



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 11^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 11η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **5^η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **τακτική διά ζώσης συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 7512/01-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 8. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 8 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018 τ.Α'), ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Καμήλας και δεν ήταν παρών.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 159 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την «Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απόμνησης πεζοδρομίου της εταιρείας “Μέλιος ΟΙΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 170 (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020), για την εγκατάσταση “Πρατήριο υγρών καυσίμων”».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **8^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ. πρωτ. 6976/28-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

α) Νομικό πλαίσιο:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/2006.
3. Την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/287/18-4-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 11 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

β) Ιστορικό:

1. Την υπ' αριθμ. 3436/31-01-2024 αίτηση της εταιρείας «Μέλιος ΟΙΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.» περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 170 (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020).
2. Το οικόπεδο με ΚΑΕΚ 441210310020, στο Ο.Π. 91 στις Σέρρες έχει πρόσοψη στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Ελ. Βενιζέλου 170) η οποία είναι εθνική οδός (τη συντήρηση της οποίας την έχει ο Δήμος Σερρών) κι έχει πλάτος οδοστρώματος 12,00 μέτρα
3. Το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και την τεχνική έκθεση υπογεγραμμένα από την κα. Αϊβάτογλου Κυριακή, Πολιτικό Μηχανικό στα οποία φαίνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση που θα κατασκευαστεί θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του άρθρου 6, παρ. 8 του Π.Δ. 1224/1981 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, ήτοι
 - Το μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας είναι 9,15 μέτρα (≥ 6 μέτρα)
 - Το εγκάρσιο, προς τον άξονα εισόδου – εξόδου, πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως είναι δυτικά 4,00 μέτρα και ανατολικά 6,70 μέτρα (4 έως 8 μέτρα).
 - Οι γωνίες στροφής της εισόδου – εξόδου είναι 45° (≤ 45)
 - Η απόσταση των αντλιών από το μέσο της εισόδου – εξόδου είναι 12,10 και 12,80 μέτρα αντίστοιχα (≥ 5 μέτρα).
4. Η οδός πριν την είσοδο – έξοδο βρίσκεται σε ευθυγραμμία για πάνω από 100 μέτρα με αποτέλεσμα την επαρκή ορατότητα
5. Θα τοποθετηθεί σήμανση P-2 (ΣΤΟΠ) και P-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) στην έξοδο των οχημάτων

Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε τα παραπάνω στοιχεία, τα βρήκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 1224/1981 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και προτείνει την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων» της εταιρείας «Μέλιος ΟΙΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Ελ. Βενιζέλου 170 (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020) με τις εξής παρατηρήσεις:

1. Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ
2. Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων

Βάσει όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκθεση που επισυνάπτονται με τις εξής παρατηρήσεις:

- Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ.
- Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων ».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 6976/28-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 3436/31-01-2024 αίτηση, **4)** τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/2006 και **5)** τις διατάξεις του άρθρου 83 και 74Α του Ν.3852/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.5056/2023,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης – απότμησης πεζοδρομίου της εγκατάστασης (Ο.Π. 91, ΚΑΕΚ οικοπέδου 441210310020), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκθεση που επισυνάπτονται, με τις εξής παρατηρήσεις:

- Κατά τη κατασκευή του πεζοδρομίου επί της νησίδας να κατασκευαστεί οδηγός τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ.
- Οι πινακίδες της εταιρείας που θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας δεν θα πρέπει να κλείνουν την ορατότητα των εξερχόμενων, από το πρατήριο, οχημάτων

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Παύλος
- 6) Φρυδάς Νικόλαος
- 7) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα

Σέρρες 05 - 03 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ