



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 38^ο έτους 2024

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 38η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **23η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.25091/18-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωτής του απόντος Γάτσιου Αθανάσιου), 4. Κεσούλη Λεμονιά (αναπληρώτρια της απύσας Χατζηγαβριήλ Δέσποινας), 5. Μισιρλής Σπυρίδων, 6. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 7. Πουλιάκας Παύλος, 8. Φρυδάς Νικόλαος, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 650 / 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση γνωμοδότησης για την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 24696/16-7-2024 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις υπ' αριθμ. 611/2023 και 66/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής, σας παραθέτουμε τα παρακάτω αιτήματα:

- Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 5556/16-02-2024 αίτηση του κ. Αγγελίδη Ευστράτιου για τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην διασταύρωση των οδών Αλ. Παναγούλη και Ορφέως, η Υπηρεσία μας προτείνει την τοποθέτηση τριών πλαστικών οριοδεικτών (ένα στη γωνία και δύο επί της Ορφέως)
- Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 12918/15-04-2024 αίτηση της Τοπικής Κοινότητας Λευκώνα για την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στις διασταυρώσεις της οδού Κ. Καραμανλή με τις οδούς Εμμ. Παπά και Άλσους, η Υπηρεσία μας προτείνει την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών και στις δύο οδούς, από την πλευρά του χειμάρρου (προς αποφυγή παράνομης στάθμευσης)
- Η οδός Ναούσης είναι διπλής κατεύθυνσης και έχει παρατηρηθεί ότι σταθμεύουν στην αρχή της οδού, από την οδό Ελ. Βενιζέλου. Προ αποφυγή παράνομης στάθμευσης και προκειμένου να διευκολύνεται η είσοδος των οχημάτων στην οδό προτείνεται η τοποθέτηση τριών πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Ναούσης (νότια), από τη διάβαση και προς τα βόρεια
- Η οδός Καβάφη, από τη νότια πλευρά της είναι αδιέξοδο άρα διπλής κατεύθυνσης, διότι καταλήγει στο βόρειο τμήμα της που είναι πεζόδρομος. Προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη στάθμευση στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού, προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της οδού (50 εκατοστά από το κράσπεδο).

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ. πρωτ. 24696/16-7-2024 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 και **4)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, για την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών, στα παρακάτω σημεία:

- στην διασταύρωση των οδών Αλ. Παναγούλη και Ορφέως, την τοποθέτηση τριών (3) πλαστικών οριοδεικτών (ένα στη γωνία και δύο επί της Ορφέως),
- στις διασταυρώσεις της οδού Κ. Καραμανλή με τις οδούς Εμμ. Παπά και Άλσους, την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών και στις δύο οδούς, από την πλευρά του χειμάρρου (προς αποφυγή παράνομης στάθμευσης),
- επί της οδού Ναούσης (νότια), από τη διάβαση και προς τα βόρεια, την τοποθέτηση τριών (3) πλαστικών οριοδεικτών, προς αποφυγή παράνομης στάθμευσης και προκειμένου να διευκολύνεται η είσοδος των οχημάτων στην οδό και

- κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της οδού Καβάφη (50 εκατοστά από το κράσπεδο), προς αποφυγή παράνομης στάθμευσης στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Κεσούλη Λεμονιά
- 4) Μισιρλής Σπυρίδων
- 5) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 6) Πουλιάκας Παύλος
- 7) Φρυδάς Νικόλαος
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 26 - 07 - 2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ