



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33^ο έτους 2025

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 33η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:05 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 27245/25-07-2025/28-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (Αναπληρωματικό μέλος), 4. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 5. Φρυδάς Νικόλαος, 6. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρών (συνδεδεμένος) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χράπας Παντελής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κεσούλη Λεμονιά, 2. Μισιρλής Σπυρίδων, 3. Πουλιάκας Παύλος, μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 670 / 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών σε σημεία της πόλης των Σερρών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ.25316/11-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις υπ' αριθμ. 611/2023 και 66/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής, σας παραθέτουμε τα παρακάτω αιτήματα:

- Έχοντας υπόψη α) την υπ' αριθμ. 15467/07-05-2025 αίτηση που αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στη διασταύρωση των οδών Νικομηδείας με Στρυμόνος, β) την κατασκευή της νησίδας στο σημείο, γ) την παράνομη στάθμευση στην οδό Νικομηδείας (στάθμευση υπό γωνία 90 μοιρών αντί για το νόμιμο που είναι παράλληλα στο πεζοδρόμιο), δ) την έλλειψη ορατότητας από αυτούς που εξέρχονται από την Στρυμόνος με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος, η Υπηρεσία μας προτείνει την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών από τη διάβαση της οδού Στρυμόνος έως την αρχή της εισόδου του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νικομηδείας. Επίσης προτείνει την τοποθέτηση πινακίδας P-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) κατά το μήκος τοποθέτησης των οριοδεικτών επί της οδού Νικομηδείας, βάσει του άρθρου 34, παρ 2ι του Κ.Ο.Κ. « Η στάση και η στάθμευση οχήματος απαγορεύεται ..2ι) σε απόσταση 5 μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή τη νοητή προέκταση». Επίσης προτείνει την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας που να αναφέρει «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ» μεταξύ των δύο εισόδων του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης της οικοδομής
- Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 13929/25-04-2025 αίτηση, που αφορά τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στη διασταύρωση των οδών Μιαούλη και Γρ. Ρακιτζή, η Υπηρεσία μας προτείνει την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην οδό Μιαούλη, από την πλευρά του σχολείου (από την είσοδο οχημάτων του σχολείου έως και την οδό Γρ. Ρακιτζή καθώς και στην διαγώνια από αυτήν γωνία της διασταύρωσης και 3 τεμάχια επί της οδού Μιαούλη και 3 τεμάχια επί της οδού Γρ. Ρακιτζή
- Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 15933/12-05-2025 αίτηση που αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στη διασταύρωση των οδών Πτολεμαίων με Ελ. Βενιζέλου, η Υπηρεσία μας προτείνει την τοποθέτηση 3 οριοδεικτών επί της οδού Βενιζέλου (έμπροσθεν του καταστήματος καφέ), από την διάβαση και μετά
- Έχοντας υπόψη την από 10-02-2025 καταχώρηση στο clicknspot στην οποία ζητούν την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην διασταύρωση των οδών 8^{ης} Μαΐου και Κομνηνών, η Υπηρεσία μας προτείνει την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών εκατέρωθεν της διάβασης επί της 8^{ης} Μαΐου (βόρεια του κυκλικού κόμβου) καθώς και επί της οδού Κομνηνών (ανατολικά του κυκλικού κόμβου) και από τις δύο πλευρές δυτικά της διάβασης. Σε κάθε μία από αυτά τα σημεία θα τοποθετηθούν 2 οριοδείκτες.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης.».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ.25316/11-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, **3)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **4)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Γνωμοδοτεί θετικά :**

- 1α.** στην τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών από τη διάβαση της οδού Στρυμόνος έως την αρχή της εισόδου του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νικομηδείας,
- 1β.** στην τοποθέτηση πινακίδας P-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) κατά το μήκος τοποθέτησης των οριοδεικτών επί της οδού Νικομηδείας, βάσει του άρθρου 34, παρ 2ι του Κ.Ο.Κ.,
- 1γ.** στην τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας που να αναφέρει «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ» μεταξύ των δύο εισόδων του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης της οικοδομής,
- 2.** στην τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στη διασταύρωση των οδών Μιαούλη και Γρ. Ρακιτζή, και συγκεκριμένα στην τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην οδό Μιαούλη, από την πλευρά του σχολείου (από την είσοδο οχημάτων του σχολείου έως και την οδό Γρ. Ρακιτζή καθώς και στην διαγώνια από αυτήν γωνία της διασταύρωσης και 3 τεμάχια επί της οδού Μιαούλη και 3 τεμάχια επί της οδού Γρ. Ρακιτζή,
- 3.** στην τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στη διασταύρωση των οδών Πτολεμαίων με Ελ. Βενιζέλου, και συγκεκριμένα την τοποθέτηση 3 οριοδεικτών επί της οδού Βενιζέλου (έμπροσθεν του καταστήματος καφέ), από την διάβαση,
- 4.** στην τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών εκατέρωθεν της διάβασης επί της 8ης Μαΐου (βόρεια του κυκλικού κόμβου) καθώς και επί της οδού Κομνηνών (ανατολικά του κυκλικού κόμβου) και από τις δύο πλευρές δυτικά της διάβασης. Σε κάθε μία από αυτά τα σημεία να τοποθετηθούν 2 οριοδείκτες.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 4) Φρυδάς Νικόλαος
- 5) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 31 - 07 - 2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ