



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 22^η / 29-05-2024**

Αριθμ. Απόφασης: 179/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **29^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 , έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **17777/22η/24-05-2024** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **35**, δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (35):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Βαβατζιάνης Αθανάσιος
Βαφειάδης Μιχαήλ
Γάτσιος Αθανάσιος
Δούκας Γεώργιος
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιορδανίδου Άννα
Ιχτιάρη Σοφία
Καδής Γεώργιος
Καζακίδης Χρυσοβαλάντης
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κεϊσογλου Παναγιώτης
Κεσούλη Λεμονιά
Κουφοτόλης Νικόλαος
Μισιρλής Σπυρίδων
Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπάρμπα Μαγδαληνή
Μπέγος Κωνσταντίνος
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πανταζή Βασιλική
Πουλιάκας Παύλος
Ταϊρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Φρυδάς Νικόλαος
Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
Χρυσάφης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ (0): ΚΑΝΕΙΣ

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή, Κατιρτζόγλου Βασίλειος και Νυχτοπάτης Γεώργιος **αποχώρησαν** πριν την έναρξη συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η. Δ. θέματος.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος **αποχώρησε** από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση των Ε.Η.Δ. θεμάτων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. κατά την διάρκεια των τοποθετήσεων- ερωτήσεων πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν οι κ.κ. Ανδρονικίδης Ιωάννης πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λευκώνα και Σερέκας Σπυρίδων πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πεπονιάς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **35** μελών από συνολικά **35** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη των υπ' αριθμ. **161/14-05-2024** και **162/14-05-2024** αποφάσεων, που λήφθηκαν στην **21η Κατεπείγουσα δια περιφοράς** Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4635/2019 - Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **17^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος **κ. Γάτσιος Αθανάσιος**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **15596/09-05-2024** εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπόψη τις υπ' αριθμ. 611/2023 και 66/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής, σας παραθέτουμε, άποψη της Υπηρεσίας και την υπ' αριθμ. 276/2024 γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής και παρακαλούμε να αποφασίσετε επί των παρακάτω σημείων:

- 1) Ιπποκράτους με Αγ. Σοφίας. Το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Ιπποκράτους είναι μονής κατεύθυνσης με φορά κίνησης ανατολικά. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης από την βόρεια πλευρά της οδού με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα ορατότητας από αυτούς που εξέρχονται από την οδό (στην Αγ. Σοφίας). Επίσης επί της Αγ. Σοφίας υπάρχει πυροσβεστικός κρουνός μπροστά στον οποίο σταθμεύουν παράνομα. Προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στη γωνία των οδών Ιπποκράτους με Αγ. Σοφίας (μέχρι τον πυροσβεστικό κρουνό)
- 2) Επί της Αβύδου (με Κομνηνών). Υπάρχει αδιάνοιχτο και αδιαμόρφωτο τμήμα της οδού Αβύδου από το οποίο εξέρχονται οχήματα στην οδό Κομνηνών με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί ατυχήματα. Προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών εγκάρσια στην οδό Αβύδου για να αποτραπεί η κίνηση από το σημείο.
- 3) Μεραρχίας με Σπετσών (στα τρία σημεία της διασταύρωσης πλην «τηλεθέρμανσης»). Παρατηρήθηκε ότι οχήματα σταθμεύουν παράνομα και εμποδίζουν την ορατότητα των οχημάτων που εξέρχονται από την οδό Σπετσών στην οδό Μεραρχίας (εκατέρωθεν της οδού) καθώς επίσης μπροστά στο κατάστημα «Κάντζας» σταθμεύουν παράνομα επί του πεζοδρομίου. Προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στις τρεις αυτές διασταυρώσεις
- 4) Εκατέρωθεν των διαβάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως (ένας πλαστικός οριοδείκτης από κάθε πλευρά της διάβασης)
- 5) Μετά από προφορικό αίτημα του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Προβατά, η Υπηρεσία προτείνει την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στη διασταύρωση της

κεντρικής οδού α) με την κάθετη της όπισθεν της εκκλησίας. Η κάθετη οδός έχει αυξημένη κίνηση οχημάτων λόγω της εξόδου της Εγνατίας οδού η οποία καταλήγει στο σημείο, στο οποίο παρατηρείται παράνομη στάθμευση με αποτέλεσμα την έλλειψη ορατότητας των εξερχόμενων οχημάτων, β) με την κάθετη οδό απέναντι από την Κοινότητα. Από την οδό εισέρχονται και εξέρχονται οχήματα από και προς τους οικισμούς Μονοκκλησιάς, Άνω Καμήλας κλπ.. Η κίνηση των οχημάτων δυσχεραίνεται από την παράνομη στάθμευση επί της διασταύρωσης.>>

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη

1. Την υπ' αριθμ. 276/2024 γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής
2. την με αρ. πρωτ. 15596/09-05-2024 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στα παρακάτω σημεία:

1. Ιπποκράτους με Αγ. Σοφίας, και συγκεκριμένα στη γωνία των οδών Ιπποκράτους με Αγ. Σοφίας (μέχρι τον πυροσβεστικό κρουνό).
2. Επί της Αβύδου (με Κομνηνών), και συγκεκριμένα εγκάρσια στην οδό Αβύδου. 3.Μεραρχίας με Σπετσών (στα τρία σημεία της διασταύρωσης πλην «τηλεθέρμανσης») και συγκεκριμένα στις τρεις αυτές διασταυρώσεις
4. Εκατέρωθεν των διαβάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως (ένας πλαστικός οριοδείκτης από κάθε πλευρά της διάβασης)
5. Στην Τοπική Κοινότητα Προβατά, στη διασταύρωση της κεντρικής οδού:
 - α) Με την κάθετη της όπισθεν της εκκλησίας,
 - β) Με την κάθετη οδό απέναντι από την Κοινότητα.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 03-06-2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΣΚΟΔΡΑ ΒΑΪΑ