



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 28^η / 17-07-2024

Αριθμ. Απόφασης: 230 / 2024

ΘΕΜΑ: Διέλευση αγωγού τηλεθέρμανσης από την παιδική χαρά στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & Στρυμόνος, προκειμένου να συνδεθεί ο Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **17^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, έλαβε χώρα **τακτική διαζώσης συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **24394/28η/12-07-2024** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **24**, δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (24):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Μπάρμπα Μαγδαληνή
Βαβατζιάνης Αθανάσιος	Νυχτοπάτης Γεώργιος
Βαφειάδης Μιχαήλ	Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Δούκας Γεώργιος	Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Ηλιοπούλου Σταλακτή	Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Καδής Γεώργιος	Πουλιάκας Παύλος
Καρακολίδης Παναγιώτης	Τουρτούρας Ιωάννης
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα	Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Κατιρτζόγλου Βασίλειος	Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
Κεϊσογλου Παναγιώτης	Χρυσανθίδης Βασίλειος
Κεσούλη Λεμονιά	Χρυσάφης Αλέξανδρος
Κουφοτόλης Νικόλαος	
Μιχτσόγλου Δημήτριος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (11): 1) Γάτσιος Αθανάσιος, 2) Ιορδανίδου Άννα 3) Ιχτιάρη Σοφία, 4) Καζακίδης Χρυσοβαλάντης, 5) Μπέγος Κωνσταντίνος, 6) Πανταζή Βασιλική, 7) Φρυδάς Νικόλαος, 8) Μισιρλής Σπυρίδων, 9) Τάϊρης Γεώργιος, 10) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 11) Χράπας Παντελής.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος **αποχώρησε** κατά την διάρκεια συζήτησης του **1^{ου} Ε.Η.Δ.** θέματος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, και Χρυσανθίδης Βασίλειος **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του **7^ο** θέματος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δούκας Γεώργιος, και Νυχτοπάτης Γεώργιος **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια συζήτησης του **14^{ου}** θέματος.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Πουλιάκας Παύλος **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του **14^ο** θέματος.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του **15^ο** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν ΚΑΝΕΙΣ.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **24** μελών από συνολικά **35** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έπειτα την υπ' αριθμ. **23496/05-07-2024** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

«Με την σχετική αίτηση, η Ιερά Μητρόπολη Σερρών & Νιγρίτης ζητά να του χορηγηθεί η έγκριση για την διέλευση αγωγού τηλεθέρμανσης της ΘΕΡΜΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. μέσα από την δημοτική παιδική χαρά στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & Στρυμόνος, προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο ο Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού.

Η διέλευση του αγωγού θα γίνει σε βάθος 80εκ σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση της ΘΕΡΜΗΣ ΑΕ. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 5 ημέρες, στις οποίες απαιτείται να είναι κλειστή η παιδική χαρά ενώ η αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας θα είναι ακριβώς όμοια με αυτή πριν από τις εργασίες.

Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για την διέλευση του αγωγού διαμέσου της παιδικής χαράς με την προϋπόθεση ότι:

1. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και υποδομές της παιδικής χαράς από την εκτέλεση των εργασιών, θα αποκατασταθεί άμεσα με δαπάνη και μέριμνα της εταιρείας.
2. Θα τηρηθούν όλοι κανόνες ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών (ακόμη και στην περίπτωση που η παιδική χαρά παραμένει κλειστή).

Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης για την διέλευση του αγωγού άποψη μας είναι ότι θα πρέπει:

1. Να δεσμευτούν εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι για την έναρξη και πέρας των εργασιών, όπως και για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.
2. Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση μελλοντικής βλάβης του αγωγού ότι η αποκατάσταση του χώρου θα είναι άμεση, πλήρης και σύμφωνη με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Κατόπιν των παραπάνω αναφερθέντων παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, για την χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας διέλευσης από την παιδική χαρά στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & Στρυμόνος, προκειμένου να συνδεθεί ο Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης θα πρέπει να αποφασιστεί ταυτόχρονα και το κλείσιμο της παιδικής χαράς για πέντε (5) ημέρες, κατά την διάρκεια των εργασιών.

Παρακαλούμε η σχετική απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών & Νιγρίτης καθώς και στην ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.»,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Χορηγεί άδεια διέλευσης αγωγού τηλεθέρμανσης της εταιρίας ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., μέσα από την δημοτική παιδική χαρά στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & Στρυμόνος, προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο ο Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης.

B) Εγκρίνει το κλείσιμο παιδικής χαράς στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & Στρυμόνος, για πέντε (5) ημέρες, για την εκτέλεση εργασιών σύνδεσης του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης.

Η εταιρία ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει και να μεριμνήσει τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και υποδομές της παιδικής χαράς από την εκτέλεση των εργασιών, θα αποκατασταθεί άμεσα με δαπάνη και μέριμνα της εταιρείας.

2. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών (ακόμη και στην περίπτωση που η παιδική χαρά παραμένει κλειστή).
3. Θα δεσμευτούν εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι για την έναρξη και το πέρας των εργασιών, όπως και για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Η αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας θα είναι ακριβώς όμοια με αυτή πριν από τις εργασίες
4. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση μελλοντικής βλάβης του αγωγού η αποκατάσταση του χώρου θα είναι άμεση, πλήρης και σύμφωνη με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Οι εργασίες εγκατάστασης τηλεθέρμανσης θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 18-07-2024

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ