



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 36^ο έτους 2014

=====

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 36^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **5 Νοεμβρίου**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00** π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **36 / 30-10-2014**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Γαλάνης Στέργιος Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα Αντιπρόεδρος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Τερζής Βασίλειος, 5. Τσαλίκουλου Δημήτριος, 6. Χαρίτος Χρήστος, Μέλη, 7. Χράπας Παντελής (ως αναπληρωματικό μέλος του κ. Μεγαλομύστακα Αναστάσιου)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καλώτα Παναγιώτα, 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 605 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών προσώπων έτους 2014 προϋπολογισθείσας αξίας 90.320,31 € με Φ.Π.Α.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 58198/29-10-2014 Εισηγήση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

«κ. Πρόεδρε,

Α) Με την υπ αριθμ. **427/2014 ΑΟΕ** κατόπιν εξέτασης ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού αποφασίσθηκε η συνέχιση του με τις εταιρείες 1. Κατίου Π, και Σια ΕΕ 2. ELDONS HELLAS LTD 3. Γιαννακοπούλου Παναγιώτα .

Κατά της 427/2014 Α.Ο.Ε. ασκήθηκαν προσφυγές από την εταιρία ELDONS HELLAS LTD και την εταιρεία Δ. Δημητρακόπουλος ΑΕ . Οι προσφυγές εξετάστηκαν και εκδόθηκαν η με αριθμ. 14477/24-09-2014 και η με αριθμ 15407/24-09-2014 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με τις οποίες απορρίφθηκαν οι ως άνω προσφυγές .

Στις 29-09-2014 απεστάλη το υπ αριθμ. πρωτ. 52823/29-09-2014 έγγραφο του Δήμου προς τις εταιρείες 1. Κατίου Π, και Σια ΕΕ 2. ELDONS HELLAS LTD 3. Γιαννακοπούλου Παναγιώτα με το οποίο ενημερώθηκαν για την ημερομηνία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ήτοι **01-10-2014 και ώρα 09:30 πμ.**

Η αρμόδια επιτροπή συνέταξε το από 01-10-2014 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με το υπ αριθμ. 54731/09-10-2014 έγγραφο του Δήμου.

Κατά του πρακτικού αυτού υπέβαλε ένσταση η εταιρεία ELDONS HELLAS LTD η οποία εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή η οποία συνέταξε το από 20-10-2014 πρακτικό .

Συνημμένα σας υποβάλλουμε το πρακτικό τεχνικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού την ένσταση της εταιρείας ELDONS HELLAS LTD το πρακτικό εξέτασης ένστασης κατά του πρακτικού τεχνικών προσφορών το άρθρο 15 παρ 1β του ΕΚΠΟΤΑ και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης

Β)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 90.320,31 € ΜΕ ΦΠΑ

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σερρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σήμερα **01 Οκτωβρίου** ημέρα Τετάρτη και ώρα **09:30 π.μ.** συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που συγκροτήθηκε με την 144/2014 ΑΟΕ αποτελούμενη από τους κάτωθι:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. ΛΕΜΟΝΗ ΙΟΡΔΑΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ |
| 2. ΚΑΤΣΑΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ |
| 3. ΠΑΝΤΟΦΛΑΤΖΗ ΑΝΔΡΕΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ |

με σκοπό την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του ως άνω διαγωνισμού.

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. **110/2013** μελέτη της παραπάνω προμήθειας.
2. Την υπ' αριθ. **6209/04-02-2014** διακήρυξη του Δημάρχου για την παραπάνω προμήθεια.
3. Την υπ' αριθ. 427/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει τη συνέχιση του ανοικτού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια **μόνο** με τους:

α) ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.,

β) ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

και

γ) κα. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

4. Την υπ' αριθ. 14477/24-09-2014 και την 15407/24-09-2014 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί εξέτασης προσφυγής κατά της με αριθ. 427/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

5. Το με αριθ. πρωτ. 52823/29-09-2014 έγγραφο του Δήμου Σερρών με το οποίο κλήθηκαν οι συμμετέχοντες να παραβρεθούν στη διαδικασία του ανοίγματος των τεχνικών προσφορών.

Προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προδιαγραφών και στην αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών των εταιρειών:

- 1) **ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.** και κρίνει αυτά ως τεχνικά αποδεκτά και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 110/2013 μελέτη και με τους όρους της υπ' αριθ. 6209/04-02-2014 διακήρυξης πλην του παρακάτω είδους λιπαντικού του Δήμου Σερρών, το οποίο και απορρίπτεται

α/α	Περιγραφή	Αιτιολογία απόρριψης
4	Γράσο συμπυκνωμένου λιθίου ενδεικτικού τύπου (NLGI 2)	Δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

και των παρακάτω ειδών λιπαντικών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ) για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τεχνικές προδιαγραφές.

α/α	Περιγραφή	Προδιαγραφές
1	Γράσο γενικής χρήσης, με βάση λιθίου για ρουλεμάν και κουζινέτα. Αντέχουν σε μεγάλα και απότομα φορτία.	DIN 51825, 4 BALL TEST (WL) 280Kg ASTM D4950-08LB EP (LF/ LR)1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NLGI: 1
2	Γράσο γενικής χρήσης, με βάση λιθίου για ρουλεμάν και κουζινέτα. Αντέχουν σε μεγάλα και απότομα φορτία.	DIN 51825, 4 BALL TEST (WL) 280Kg ASTM D4950-08LB EP (LF/ LR)1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NLGI: 1
16	Λιπαντικά Υδραυλικής μετάδοσης κίνησης	M2C 33G

- 2) **ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και κρίνει αυτά ως τεχνικά αποδεκτά και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 110/2013 μελέτη και με τους όρους της υπ' αριθ. 6209/04-02-2014 διακήρυξης πλην του παρακάτω είδους λιπαντικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ), το οποίο και απορρίπτεται

α/α	Περιγραφή	Αιτιολογία απόρριψης
19	Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο (Ethylene-glycol ASTM D5345)	Δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

- 3) **κα. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ** και κρίνει αυτά ως τεχνικά αποδεκτά και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 110/2013 μελέτη και με τους όρους της υπ' αριθ. 6209/04-02-2014 διακήρυξης πλην των παρακάτω ειδών λιπαντικών της **Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ)**, τα οποία και απορρίπτονται

α/α	Περιγραφή	Αιτιολογία απόρριψης
16	Λιπαντικά Υδραυλικής μετάδοσης κίνησης (M2C 33G)	Δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
17	Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων (SAE 30W Single Grade API CD, SE)	Δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
18	Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων (SAE 40W Single Grade API CD, SE)	Δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

και πλην των παρακάτω ειδών λιπαντικών της **Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ)** για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τεχνικές προδιαγραφές.

α/α	Περιγραφή	Προδιαγραφές
5	Παραφινέλαιο	ISO VG15-VG32, SAE5W-25W, FDA 172.878, DEF STAN 91 36/1
15	Λιπαντικά Υδραυλικών συστημάτων	DIN 51524 Part II (ISO VG15)

Γ)

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 90.320,31€ ΜΕ ΦΠΑ**

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σερρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σήμερα την 20 του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση η Επιτροπή Τεχνικών Προσφορών που συγκροτήθηκε με την 144/2014 Α.Ο.Ε. αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. ΛΕΜΟΝΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2. ΚΑΤΣΑΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3. ΠΑΝΤΟΦΛΑΤΖΗ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

προκειμένου να εξετάσει

1. την αριθ. πρωτ. 55187/10-10-2014, ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ELDON'S Hellas Ltd» κατά του πρακτικού της επιτροπής τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της 28ης Μαρτίου 2014 για την προμήθεια λιπαντικών, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

1. Η ενιστάμενη εταιρεία «ELDON'S Hellas Ltd» επικαλείται τους παρακάτω λόγους για την απόρριψη της προσφοράς της:

Η εταιρεία μας έλαβε μέρος στον διαγωνισμό του θέματος στις 28-3-2014.

Στις 09-10-2014 μας κοινοποιήθηκε με fax, το πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όπου και κάνει τεχνικά αποδεκτές σχεδόν στο σύνολό τους και τις τρεις (3) εταιρείες.

Η επιτροπή απορρίπτει το προϊόν υπ' αριθ. 19. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. της εταιρείας μας, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή δεν καλύπτει την ASTM D 5435. Σας γνωρίζουμε ότι το προσφερόμενο από εμάς προϊόν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και ο λόγος της μη αναφοράς της ASTM D 5435, είναι ότι η εν λόγω προδιαγραφή αναφέρεται και ισχύει για προδιαλυμένο αντιψυκτικό και όχι για συμπυκνωμένο. Εξάλλου και τα προσφερόμενα προϊόντα από τις δύο (2) άλλες εταιρείες (Grilt Coolant LL της «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ» και RADIATOR – Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο, της εταιρείας «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ») δεν καλύπτουν την εν λόγω προδιαγραφή.

Συνεπώς το προαναφερόμενο – προσφερόμενο προϊόν από την εταιρεία μας κακώς απορρίφθηκε.

Πλέον των παραπάνω, αρκετά προϊόντα, τόσο της εταιρείας «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ» όσο και της «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ» δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτη και συγκεκριμένα:

α. εταιρεία «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ»

Κατέθεσε προϊόντα και τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας CYCLON, με φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, τα οποία αναφέρουν Σημείο ροής -30 και -24 για τα υπ' αριθ. 2 & 3 λιπαντικά του Δ. Σερρών (FLUID HP 46-68), ενώ από την τεχνική προδιαγραφή απαιτείται σημείο ροής τουλάχιστον -37 °C. Ομοίως και τα δύο προαναφερόμενα λιπαντικά δεν καλύπτουν την προδιαγραφή ISO 6743/4 cat HM, που απαιτείται από την τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης και συνεπώς πρέπει να απορριφθούν.

Ομοίως πρέπει να απορριφθεί και το υπ' αριθ. 7. προϊόν από τα λιπαντικά του Δ. Σερρών (Αντιψυκτικό-Αντιθερμικό-Παραφλού), καθόσον δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές BS 6580, SAE J 1034 και την VW TL 774D/F (G12+), που ρητά απαιτούνται από την τεχνική προδιαγραφή.

Για το υπ' αριθ. 9 προϊόν των λιπαντικών του Δ. Σερρών (Υγρά Φρένων) καταθέτει προδιαγραφές για DOT 3 & DOT 4 ενώ από την τεχνική προδιαγραφή απαιτείται προϊόν DOT 4 & DOT 5, συνεπώς και αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί.

Από τα λιπαντικά της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, πρέπει να απορριφθούν τα παρακάτω προϊόντα.

Υπ' αριθ. 5. Προϊόν Παραφινέλαιο, καθόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές ISO VG15-VG 32 & DEF STAN 9136/1.

Υπ' αριθ. 17 & 18 προϊόντα (Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων sae 30 & 40) γιατί δεν καλύπτουν αμφότερα την τεχνική προδιαγραφή API SE.

β. εταιρεία «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ»

Κατέθεσε προϊόντα και τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας RS 200 με φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρουν σημείο ροής <-10 για τα υπ' αριθ. 2 & 3 λιπαντικά του Δ. Σερρών (FLUID HP 46-68) ενώ από την τεχνική προδιαγραφή απαιτείται σημείο ροής

τουλάχιστον -37 °C. Επίσης και τα δύο προαναφερόμενα προϊόντα δεν καλύπτουν την τεχνική προδιαγραφή ISO 6743/4 cat HM, που απαιτείται από την τεχνική προδιαγραφή και συνεπώς πρέπει να απορριφθούν.

Ομοίως πρέπει να απορριφθεί και το υπ' αριθ. 7. προϊόν από τα λιπαντικά του Δ. Σερρών (Αντιψυκτικό-Αντιθερμικό-Παραφλού), καθόσον δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές BS 6580, SAE J 1034, που ρητά απαιτούνται από την τεχνική προδιαγραφή.

Και το υπ' αριθ. 9 προϊόν (Υγρά Φρένων) από τα λιπαντικά του Δ. Σερρών, πρέπει να απορριφθεί, γιατί δεν καλύπτει την προδιαγραφή DOT 5.

Επιπλέον να απορριφθεί και το υπ' αριθ. 4 προϊόν από τα λιπαντικά του Δ. Σερρών, καθόσον δεν καλύπτει την τεχνική προδιαγραφή ISO-L-XCCFB2. Από τα προσφερόμενα προϊόντα για τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ., πρέπει να απορριφθούν τα υπ' αριθ. 1. & 2. Προϊόντα (γράσο γενικής χρήσης) γιατί δεν καλύπτουν την τεχνική προδιαγραφή ASTM D 4950/LB.

Επειδή η εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον από την εξέλιξη του διαγωνισμού, ζητάμε να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μας, για τους προαναφερόμενους βάσιμους, αληθείς, νόμιμους και επί ποινή απορρίψεως λόγους, και:

α) Αρθούν οι λόγοι απόρριψης του υπ' αριθ. 19. προϊόντος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. της εταιρείας.

β) Απορριφθούν τα υπ' αριθ. 2, 3, 7 & 9 προϊόντα από τα λιπαντικά του Δ. Σερρών, καθώς και τα υπ' αριθ. 5, 17 & 19 προϊόντα από τα λιπαντικά της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., της εταιρείας «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ».

γ) Απορριφθούν τα υπ' αριθ. 2, 3, 4, 7, & 9 προϊόντα από τα λιπαντικά του Δ. Σερρών, καθώς και τα υπ' αριθ. 1 & 2 προϊόντα από τα λιπαντικά της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ».

Επιφυλασσομένοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Επί της παραπάνω ένστασης η Επιτροπή αναφέρει ότι έχοντας υπόψη τη μελέτη και τη διακήρυξη και αφού επανεξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «**ELDON'S Hellas Ltd**» εμμένει στις απόψεις της, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί μέσα από το 01-10-2014 πρακτικό της, όσον αφορά το προϊόν **υπ' αριθ. 19** της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με περιγραφή «Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο».

Όσον αφορά το σκέλος της παραπάνω ένστασης κατά της εταιρείας «**ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ**», η Επιτροπή, αφού επανεξέτασε την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «**ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ**» διαπίστωσε τα κάτωθι:

A. Το **υπ' αριθ. 2** (Υδραυλικό λάδι HYDRAULIC FLUID HP 46), το **υπ' αριθ. 3** (Υδραυλικό λάδι HYDRAULIC FLUID HP 68), το **υπ' αριθ. 7** (Αντιψυκτικό κινητήρων - ΠΑΡΑΦΛΟΥ) και το **υπ' αριθ. 9** (Υγρά φρένων) προϊόντα από τα λιπαντικά του Δ. Σερρών, καθώς και το **υπ' αριθ. 5** (Παραφινέλαιο), το **υπ' αριθ. 17** (Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων) και το **υπ' αριθ. 18** (Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων) προϊόντα από τα λιπαντικά της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και η Επιτροπή εμμένει στις απόψεις της, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί μέσα από το 01-10-2014 πρακτικό της.

B. Το **υπ' αριθ. 19** (Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο) προϊόν της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Όσον αφορά το σκέλος της παραπάνω ένστασης κατά της **ατομικής επιχείρησης της κας Γιαννακοπούλου Παναγιώτας**, η Επιτροπή αφού επανεξέτασε την Τεχνική Προσφορά της **κας Γιαννακοπούλου Παναγιώτας** διαπίστωσε τα κάτωθι:

Το **υπ' αριθ. 2** (Υδραυλικό λάδι HYDRAULIC FLUID HP 46), το **υπ' αριθ. 3** (Υδραυλικό λάδι HYDRAULIC FLUID HP 68), το **υπ' αριθ. 4** (Γράσο NLGI λιθίου), το **υπ' αριθ. 7** (Αντιψυκτικό κινητήρων - ΠΑΡΑΦΛΟΥ) και το **υπ' αριθ. 9** (Υγρά φρένων) προϊόντα από τα

λιπαντικά του Δ. Σερρών, καθώς και το **υπ' αριθ. 1** (Γράσο γενικής χρήσης), το **υπ' αριθ. 2** (Γράσο γενικής χρήσης) και το **υπ' αριθ. 19** (Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο) προϊόντα από τα λιπαντικά της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και η Επιτροπή εμμένει στις απόψεις της, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί μέσα από το 01-10-2014 πρακτικό της.

Η επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω γνωμοδοτεί:
Κάνει δεκτή την ένσταση **μόνο** για το **υπ' αριθ. 19** (Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο) προϊόν της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, όσον αφορά το σκέλος της παραπάνω ένστασης κατά της εταιρείας «**ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ**» και απορρίπτει όλους τους υπόλοιπους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και το από 01-10-2014 πρακτικό, η Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση του διαγωνισμού με τις εταιρείες:

1. ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2. ELDON'S HELLAS και
3. η επιχείρηση της κας Γιαννακοπούλου Παναγιώτας

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει τη συνέχιση του διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των παραπάνω συμμετεχόντων για τα είδη που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτά.

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Κάνει δεκτή την ένσταση **μόνο** για το **υπ' αριθ. 19** (Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο) προϊόν της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, όσον αφορά το σκέλος της παραπάνω ένστασης κατά της εταιρείας «**ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ**» και απορρίπτει όλους τους υπόλοιπους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν συνεχίζοντας τον διαγωνισμό με τις εταιρείες:

1. ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2. ELDON'S HELLAS και
3. της επιχείρησης της κας Γιαννακοπούλου Παναγιώτας

Β) Εγκρίνει τη συνέχιση του διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των παραπάνω συμμετεχόντων για τα είδη που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτά.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα
- 2) Τσαλίκογλου Δημήτριος
- 3) Δούκας Γεώργιος
- 4) Τερζής Βασίλειος
- 5) Χαρίτος Χρήστος
- 6) Χράπας Παντελής

Σέρρες 11 - 11 - 2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ