



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35^ο έτους 2015

=====

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 35^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **29 Οκτωβρίου**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **35 / 23-10-2015**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Γαλάνης Στέργιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Δούκας Γεώργιος, 3. Τερζής Βασίλειος, 4. Χαρίτος Χρήστος, 5. Χρυσανθίδης Βασίλειος, 6. Χράπας Παντελής,

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, Αντιπρόεδρος, 2. Καλώτα Παναγιώτα, 3. Τσαλίκογλου Δημήτριος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 602 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια φορητών οστεοθηκών των κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 51804/20-10-2015 Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

«κ. Πρόεδρε,

Με την 593/15 ΑΔΣ αναμορφώθηκε το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η προμήθεια τριών (3) φορητών οστεοθηκών για τα κοιμητήρια του Δήμου Σερρών (δύο (2) για την Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και μία (1) για την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων) δαπάνης ποσού **9.225,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., έτος 2015**, και ψηφίστηκε αντίστοιχη πίστωση στον Κ.Α. 45.7135.001 που φέρει την ένδειξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ & Τ.Κ. ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 593/2015 ΑΔΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡ.17825/13-10-2015 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ».

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:

- α) Για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοθηκών του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων.
- β) Για την έγκριση δαπάνης προμήθειας και τη διάθεση σχετικής πίστωσης σύμφωνα με άρθρο 72 παρ δ του Ν 3852/2010.
- γ) Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, κατόπιν Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A)** Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια τριών (3) φορητών οστεοθηκών για τα κοιμητήρια του Δήμου Σερρών (δύο (2) για την Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και μία (1) για την Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων), προϋπολογισμού 9.225,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
- B)** Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοθηκών, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθ. 593/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών και συγκεκριμένα:
 Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στην προμήθεια προκατασκευασμένων θυρίδων οστεοφυλακίων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα (Glass Fiber Reinforced Concrete), με ίνες υάλου ενισχυμένες κατάλληλα με ζirkόνιο, έναντι της ενανθράκωσης, λευκής – υπόλευκης μάζας. Επ' αυτών εφαρμόζεται ειδικό βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης (supersiler εξωτερικού χώρου), το οποίο παρέχει αδιαβροχοποίηση, προστασία και ενίσχυση της επιφανείας τους. Η εφαρμογή γίνεται σε δύο στρώσεις, μία αρχική στρώση (matt) και στην συνέχεια μια τελική στρώση (finish). Τα υλικά είναι άκαυστα (κλάσης Α1), μεγάλης μηχανικής αντοχής (αντοχή σε θραύση 10-15 MPa) και πυκνότητας μάζας 1,9-2,2 kg/dm³. Οι θυρίδες θα τοποθετηθούν στον διάδρομο των νεκροταφείων στους οικισμούς του Δήμου και σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. Θα κατασκευαστούν συγκροτήματα πενταόροφα των δεκαπέντε (15) θυρίδων έκαστον. Το κάθε συγκρότημα θα είναι μήκους 2,04μ. πλάτους 0,45μ. Οι εσωτερικές διαστάσεις εκάστης θυρίδας θα είναι: 0,25μ ύψος X 0,57μ μήκος X 0,35μ βάθος Στην όψη του συγκροτήματος θα τοποθετηθούν πόρτες από το ίδιο υλικό, διαστάσεων 0,60μ. μήκος x 0,30μ. ύψος x 0,02μ. πάχος, οι οποίες θα φέρουν τα εξής μεταλλικά στοιχεία. Μπρούτζινο κρίκο σε απόχρωση χρυσαφί ή μαύρο, βιδωμένο στην πόρτα. Κλειδαριά ασφαλείας με δύο κλειδιά σε απόχρωση χρυσαφί ή μαύρο, η οποία θα είναι τοποθετημένη με ειδική εργασία πάνω στην πόρτα. Σε κάθε συγκρότημα και σε πόρτα θα σημειωθεί ένα γράμμα ή ψηφίο σε χρώμα χρυσαφί ή μαύρο που θα δηλώνει την θέση της συγκεκριμένης θυρίδας εντός του κοιμητηρίου. Το τριγωνικό αέτωμα ενός εκάστου συγκροτήματος θα έχει μήκος βάσης 1,45μ. ύψος 0,35μ. και πλάτος 0,38μ. Στην πρόσθια όψη της αετώματος θα τοποθετηθεί μπρούτζινος σταυρός διαστάσεων 0,25X0,13. Τα πλαϊνά και κάτω τοιχώματα των θυρίδων θα έχουν πάχος 2εκ. και η οροφή τους 3εκ. Στην πρόσοψη της κάθε θυρίδας και στην απόληξη των πλαϊνών τοιχωμάτων και της οροφής, θα κατασκευαστεί εσοχή διαστάσεων 1 x 1εκ. Στο ενδιάμεσο των θυρίδων καθ' ύψος θα

τοποθετηθεί λεπτή πλάκα πάχους 3εκ. που στην πρόσοψη θα προεξέχει 5εκ. η προεξοχή δε αυτή, θα έχει πάχος 4 εκ..Η πλάκα αυτή, στην οροφή του συγκροτήματος των θυρίδων θα σχηματίζει στέγη με ελαφρά κλίση προς τα δύο πλάγια του κάθε συγκροτήματος θυρίδων για την απορροή των ομβρίων. Η θύρα θα σταθεροποιείται με ειδική ορειχάλκινη πεταλούδα που θα πακτώνεται στην οροφή της θυρίδας. Η θύρα θα φέρει επίσης ορειχάλκινο χαλκά για το χειρισμό της. Η πεταλούδα και ο χαλκάς θα περιλαμβάνονται στην τιμή των θυρίδων. Μεταξύ της βάσης και των συγκροτημάτων των θυρίδων, θα παρεμβληθεί προκατασκευασμένη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα λευκού τσιμέντου πάχους 8εκ. που θα φέρει στο κάτω μέρος τις αυλακώσεις οι οποίες θα γεμίσουν με αριάνι για καλύτερη πρόσφυση.

Γ) Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Δ) Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού **9.225,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 45.7135.001** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2015, με την ένδειξη «Προμήθεια φορητών οστεοθηκών για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Κ. Λευκώνα & της Τ.Κ. Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών (αριθ. 593/2015 ΑΔΣ και 17825/13-10-2015 εγκριτική)».

Ε) Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Δούκας Γεώργιος
- 2) Τερζής Βασίλειος
- 3) Χαρίτος Χρήστος
- 4) Χράπας Παντελής,
- 5) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 2 - 11 - 2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ