

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577156-2023:TEXT:EL:HTML>

**Ελλάδα-Σέρρες: Εξοπλισμός ανακύκλωσης
2023/S 184-577156**

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1

Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Ταχ. κωδικός: 62122

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μπιτζίδης Νικόλαος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos@serres.gr

Τηλέφωνο: +30 2321350110/+30 2321350114

Φαξ: +30 2321022187

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.serres.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.serres.gr

I.3) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη

διεύθυνση: <https://www.serres.gr/index.php/enimerosi-pvlitvn/genika/dimosioi-diagonismoι>

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: <https://nepgs.eprocurement.gov.gr>

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Σερρών

Πόλη: Σέρρες

Ταχ. κωδικός: 62122

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μπιτζίδης Νικόλαος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos@serres.gr

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.serres.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.serres.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

42914000 Εξοπλισμός ανακύκλωσης

II.1.3) Είδος σύμβασης

Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ, μετά την κατασκευή του έργου είναι απαραίτητη η προμήθεια όλου του εξοπλισμού, σταθερού και κινητού εντός του κτιρίου διοίκησης , στην αίθουσα εκπαίδευσης, στο χώρο αποθήκευσης καθώς και στον εξωτερικό χώρο απόθεσης των προϊόντων ανακύκλωσης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 491 954.58 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

Φορτωτής μικρού τύπου με κάδο και με αρπάγη (χτένια)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

43210000 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται εξαρτήματα υψηλών απαιτήσεων όπως κάδο πολλαπλών χρήσεων, αρπάγη, περόνες κ.λ.π.

Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή θα είναι υδραυλική. Το βάρος λειτουργίας του θα είναι περίπου 3 tn χωρίς τη χρήση πρόσθετων αντάρων.

Το ολικό μήκος του θα είναι περίπου 3,5 μ. με ύψος περίπου 2 μ. (χωρίς το φάρο). Λόγω του ότι το μηχάνημα θα κινείται σε περιορισμένο χώρο το πλάτος του με τον κάδο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 1,7 μ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 49 000.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

Περονοφόρο όχημα με λαβίδες σύσφιξης

Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

42415110 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Το όχημα θα διαχειρίζεται δεματοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό), με μέγιστο προβλεπόμενο ειδικό βάρος δεματοποιημένου υλικού 0,6 tn/m³. Το βάρος του κάθε δέματος αναμένεται να είναι έως 550 Kgr. Οι εκτιμώμενες διαστάσεις δέματος θα είναι περίπου 1,10m x 0,75m x 1,30m (π x υ x μ), δηλαδή ο συνολικός όγκος ενός δέματος είναι περίπου 1 m³. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ανοικτών μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1,5 m³, μέγιστου ωφέλιμου φορτίου 600 Kgr σε ελάχιστο ύψος από το χαμηλότερο σημείο των περονών 3m, προς εκφόρτωση σε ανοικτού τύπου container.

II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

Τεμαχιστής κλαδιών

Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

16600000 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα είναι τύπου ταχύστροφου θρυμματιστή (shredder ή grinder) και όχι τύπου wood chipper.

Η κλαδοθρυμματιστική μονάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται κλαδιά και κορμούς δένδρων 200 χιλιοστών και να παράγει τουλάχιστον 20 κυβικά μέτρα θρύμματος ανά ώρα εργασίας σε συνθήκες συνεχούς τροφοδοσίας .

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

- Σύστημα τροφοδοσίας
- Μονάδα τεμαχισμού
- Μονάδα κίνησης με κινητήρα πετρελαίου ισχύος τουλάχιστον 50KW (απαραίτητα)
- Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας εγκατεστημένη επί του μηχανήματος
- Ενσωματωμένη μεταφορική ταινία (τύπου belt conveyor) για την ασφαλή και ελεγχόμενη έξοδο του τεμαχισμένου υλικού
- Ρυμουλκούμενο πλαίσιο

Το σύνολο της θρυμματιστικής μονάδας με τον κινητήρα θα είναι τοποθετημένα σε ρυμουλκόμενο πλαίσιο δύο αξόνων, ισχυρής κατασκευής, κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του μέσω κοτσαδόρου από φορτηγό όχημα και την κίνηση του με ταχύτητα 80Km/h.

II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 125 000.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

Πρέσα συμπίεσης χαρτιού-χαρτονιού 60TN

Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

42996200 Πρέσες αποβλήτων

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Για τη δεματοποίηση συγκεκριμένων ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών θα χρησιμοποιηθεί οριζόντια πρέσα δεματοποίησης, ελάχιστης ισχύος 60 ΤΝ. Στην πρέσα θα οδηγείται το ρεύμα χαρτιού- χαρτονιού, ενώ ως πρόβλεψη επιθυμητό θα ήταν να μπορούν να δεματοποιηθούν και κλάσματα πλαστικών συσκευασιών (PET, HDPE, LDPE κ.λ.π).

Το ειδικό βάρος των συμπιεσμένων δεμάτων χαρτιού – χαρτονιού θα είναι κατ' ελάχιστο 0,46 tn/m³.

Οι διαστάσεις των δεμάτων θα είναι κατ' ελάχιστο 1,1Χ1,1Χ0,75 μ. (μ χ π χ υ). Θα πρέπει να έχει παραγωγικότητα κατ' ελάχιστο 1,5tn/hr, σε συνεχή τροφοδοσία χαρτιού – χαρτονιού.

Η τροφοδοσία του υλικού θα γίνεται με τη χρήση μικρού φορτωτή (skip steer loader) είτε χειροκίνητα. Η χοάνη θα έχει πλάτος ικανό να υποδεχτεί μηχανική τροφοδοσία από μικρό φορτωτή, ανάλογα με το πλάτος του κάδου, ώστε να μη διασκορπίζονται υλικά κατά την τροφοδοσία, κατ' ελάχιστο 1,8 μ.

Η πόρτα εξόδου των δεμάτων θα είναι ασφάλινη, ενισχυμένη, συρόμενη τύπου Portcullis, η οποία θα ανοιγοκλείνει με υδραυλικό μηχανισμό για την ασφάλεια και την ευκολία των χειριστών της πρέσας.

Η πρέσα θα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικά πλαίσια και προφίλ. Ο κορμός κατασκευής της θα είναι τοποθετημένος σε μια σειρά υποστηριγμάτων τα οποία σταθεροποιούν την πρέσα στο έδαφος.

Ο κύκλος λειτουργίας δημιουργίας κάθε δέματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 95 δευτερόλεπτα.

Το κάθε δέμα που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να ασφαρίζεται χρησιμοποιώντας ασφάλινα σύρματα διατομής κατ' ελάχιστον 3,5 mm και σε τουλάχιστον 4 σημεία ώστε να διασφαλίζεται η συγκράτηση των συμπιεσμένων χαρτιών και πλαστικών σε μορφή δέματος χωρίς απώλειες κατά τη μεταφορά τους στη συνέχεια της διαδικασίας ανακύκλωσης.

Το κάθε δέμα θα πρέπει να εξάγεται πλήρως εκτός του διαμερίσματος συμπίεσης της πρέσας, με υδραυλικό τρόπο (Full Eject) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη διαχείριση τους από τους χειριστές και εργαζόμενους στο χώρο της ανακύκλωσης, αλλά και προκειμένου να διαφυλαχτεί η ομοιομορφία και ο διαχωρισμός σε τύπο δεματοποιημένου υλικού κάθε νέου δέματος.

Το πάτωμα του θαλάμου συμπίεσης θα είναι κατασκευασμένο από ασάλινες πλάκες τύπου Hardox Castellated, ώστε διατηρηθεί λειτουργικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των ισχυρών πιέσεων των 60 τόνων ή

και μεγαλύτερου και της τριβής που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της πρέσας και να διασφαλίζεται το χαμηλότερο κόστος συντήρησης και η μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Η χοάνη τροφοδοσίας της πρέσας πρέπει να διαθέτει ασφαλή πόρτα στα πλαϊνά για να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση στο προσωπικό λειτουργίας της, για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας του μηχανήματος, στην περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή από υλικά.

Η πρέσα θα διαθέτει υδραυλική μονάδα η οποία παρέχει όλη την ενέργεια που απαιτείται για τις κινήσεις του μηχανήματος. Η μονάδα θα αποτελείται από τη δεξαμενή λαδιού, από το γκρουπ του μοτέρ, υδραυλικό διανομέα και μηχανισμούς ρύθμισης, φιλτραρίσματος και ψύξης.

Το δέσιμο θα μπορεί να εκτελείται ημιαυτόματα ή χειροκίνητα.

Επίσης θα διαθέτει αυτόνομο ηλεκτρολογικό πίνακα, πίνακα ελέγχου, καθώς και ράμπα εξαγωγής του συμπιεσμένου υλικού.

Η πρέσα θα έχει δυνατότητα λειτουργίας σε δύο επίπεδα πίεσεως χαμηλό (54 tn) και υψηλό (60 tn) ώστε να μπορεί ο χειριστής να κάνει επιλογή ανάλογα με τον τύπο υλικού προς συμπίεση και δεματοποίηση.

Η πρέσα θα έχει σύστημα ειδοποίησης ηχητικό και οπτικό (φάρο) με το οποίο ο χειριστής θα ενημερώνεται όταν το μηχάνημα θα έχει “πληρωθεί” ή έχει υπάρξει εμπλοκή στην τροφοδοσία του.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 75 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

Ανοικτού τύπου εμπορευματοκιβωτίο (container) χωρητικότητας 30m3 με συρόμενη οροφή (τέντα)

Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

44613400 Κάδοι αποθήκευσης

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Τα container θα είναι ορθογωνικής διατομής, χωρητικότητας τουλάχιστον 30m³ (με απόκλιση 5%) με μέγιστο μήκος 6,5m, τυπικό πλάτος 2,3m και ύψος φόρτωσης έως 2,0m και θα διαθέτει συρόμενη οροφή (τέντα). Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 30722.

Η ανύψωση και φόρτωση των απορριμματοκιβωτίων θα γίνεται με φορτηγό όχημα με διάταξη ανέλκυσης τύπου γάντζου (hook lift). Για το σκοπό αυτό στα container θα υπάρχει ειδική μεταλλική κατασκευή (βρόχος-άγκιστρο) στην εμπρόσθια πλευρά ενώ στην οπίσθια πλευρά είναι προσαρμοσμένοι κυλινδρικοί μεταλλικοί τροχοί.

Για την απόθεση των αποβλήτων θα είναι ανοικτά από την επάνω πλευρά τους, ενώ η πίσω πλευρά θα είναι ανοιγόμενη για τη διευκόλυνση εκκένωσης.

Το προφίλ των απορριμματοκιβωτίων θα είναι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνεται η ολίσθησή του στα ράουλα του οχήματος μεταφοράς αλλά και να προσαρμόζει με ασφάλεια μετά τη φόρτωση.

Τα container θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ελάχιστου πάχους 4mm για τον πυθμένα και 3mm για τα τοιχώματα ενώ τα τοιχώματα και ο πυθμένας θα διαθέτουν διαμορφώσεις για υψηλή αντοχή στις παραμορφώσεις

Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις, εσωτερικές και εξωτερικές θα είναι υψηλής ποιότητας και συνεχούς συρραφής.

Η πίσω πόρτα θα είναι κατασκευασμένη από μασίφ χαλυβδοέλασματα ελάχιστου πάχους 3mm. Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις, εσωτερικές και εξωτερικές είναι υψηλής ποιότητας και συνεχούς συρραφής. Τα τμήματα της πόρτας (το πολύ δύο) θα ασφαλίζουν μεταξύ τους μηχανικά.

Όλα τα επί μέρους τμήματα των container θα περνούν από αμμοβολή, απολίπανση, αντιδιαβρωτική προστασία και με βαφή primer.

Η τελική βαφή γίνεται με ακρυλικό χρώμα τυποποιημένο κατά RAL, διπλής επίστρωσης.

Για την προστασία των υλικών από τις καιρικές συνθήκες, η οροφή θα καλύπτεται με σύστημα αποτελούμενο από πτυσσόμενη τέντα κατασκευασμένη από αδιάβροχο υλικό.

Τα Container θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου, της διεθνούς σειράς ISO 9001 και ISO 14001, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης σήματος ασφαλείας CE.

II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 000.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

- II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
- II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
- II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072
- II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**
- II.2) **Περιγραφή**
- II.2.1) **Τίτλος:**
Press Container χωρητικότητας 22m3 με βραχίονες ανύψωσης κάδων
Αριθμός τμήματος: 6
- II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**
42996200 Πρέσες αποβλήτων
- II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΣΕΡΡΕΣ
- II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Το υπό προμήθεια απορριμματοκιβώτιο θα χρησιμοποιηθεί στο Πράσινο Σημείο Δήμου Σερρών. Προορίζεται δε για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση υλικών που επιδέχονται συμπίεση (πλαστικά, σύνθετες συσκευασίες κλπ).

Το απορριμματοκιβώτιο θα είναι απόλυτα καινούριο πρόσφατης κατασκευής και θα έχει κατασκευαστεί από πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή αντίστοιχο.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα του θα είναι 22 κυβικά μέτρα.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις :

- Να διασφαλίζει την ομοιόμορφη πλήρωση του επιτυγχάνοντας την ισοκατανομή των φορτίων κατά το διαμήκη άξονα του.
- Να μην απαιτούνται χειρονακτικές παρεμβάσεις σε όλα τα λειτουργικά στάδια και να υπερκαλύπτονται οι σχετικές κανόνες ασφαλείας προσώπων κατά τη μεταφορά τους.
- Να είναι απόλυτα στεγανοποιημένο έναντι διαρροών στραγγισμάτων κατά την πλήρωση του και σε όλες τις μετακινήσεις του μέχρι την εκκένωση του φορτίου του.
- Να αποτρέπονται οι διασπορές στερεών αποβλήτων κατά την πλήρωση του και σε όλες τις μετακινήσεις του μέχρι της εκκένωσης του φορτίου του.

Τα βασικά τμήματα του απορριμματοκιβωτίου θα είναι τα ακόλουθα:

- Θύρα φόρτωσης με τη χοάνη της που αποτελεί το σύστημα υποδοχής των απορριμμάτων
- Σύστημα αποσυμπίεσης κατά την πλήρωση του με απορρίμματα. Τα απορρίμματα θα ωθούνται εντός του απορριμματοκιβωτίου ανά κύκλο παλινδρόμησης του συστήματος υδραυλικού κυλίνδρου με φορείο χαλύβδινος ώθησης μέχρις ότου επέλθει η πλήρωση με τον εφικτό βαθμό συμπίεσης των απορριμμάτων.
- Την πίσω θύρα εκφόρτωσης
- Τους τροχούς ολίσθησης και τα λειτουργικά σημεία (άγκιστρα) μανδάλωσης.

Το απορριμματοκιβώτιο θα φέρει μηχανισμούς ανάρτησης με υποδοχή γάντζου για την ανύψωση ή φόρτωση του, μεταφορά, εκκένωση και εκφόρτωση του από ειδικό όχημα το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα hook – lift/ROLL ON-OFF. Θα πρέπει να διαθέτει ανακλινόμενο άγκιστρο παραλαβής από το ειδικό όχημα με γάντζο.

Ο μεν μπροστινός μηχανισμός θα είναι αναδιπλούμενος με μεταβλητό ύψος για να μπορεί να προσαρμόζεται στο όχημα και ο πίσω σταθερός για εύκολο χειρισμό. Οι γάντζοι θα είναι από μασίφ υλικό κατάλληλης διαμέτρου και πάχους.

II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 000.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες**II.2) Περιγραφή****II.2.1) Τίτλος:**

Απορριματοδέκτες (σκάφες) τύπου skip

Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

44613400 Κάδοι αποθήκευσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Οι υπό προμήθεια απορριματοδέκτες προορίζονται για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση υλικών μεγάλου όγκου (μέταλλα (scrap), ξύλο, αδρανή υλικά, ογκώδη κλπ).

Οι απορριματοδέκτες θα παραδοθούν απόλυτα καινούργια και θα έχουν κατασκευαστεί από πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή αντίστοιχο. Η ωφέλιμη χωρητικότητά τους θα είναι 8m3.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

Παλετοκιβώτια πλαστικά 120X100X73 συμπαγές
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

44613400 Κάδοι αποθήκευσης

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Τα παλετοκιβώτια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ισχυρό πλαστικό υλικό και ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Επίσης πρέπει να έχουν λεία εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώματα που εξασφαλίζουν τον εύκολο καθαρισμό τους. Οι τυποποιημένες διαστάσεις χωρίς αυτές να είναι δεσμευτικές είναι: Euro 1.200 x 800 mm ή ISO 1.200 x 1.000 mm και εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς.

Τα κλειστά πλαστικά παλετοκιβώτια πρέπει τουλάχιστον:

- να αντέχουν φορτίο 500 g
- να βγαίνουν σε IS και σε EUR διαστάσεις
- διατίθενται με πόδια ή ολισθητήρες ή τροχούς
- να είναι πολύ στιβαρά με αντοχή στις στρεβλώσεις
- να υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού από παλετοφόρο
- να υπάρχει η δυνατότητα κατά τη στοιβάξη οι βάσεις του πάνω παλετοκιβωτίου να κουμπώνουν στην κορυφή του από κάτω για την αποφυγή διολίσθησης

II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 900.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

- II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
- II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
- II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072
- II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**
- II.2) **Περιγραφή**
- II.2.1) **Τίτλος:**
Παλετοδεξαμενή με πλαστική παλέτα χωρητικότητα 1000 lt
Αριθμός τμήματος: 9
- II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**
44613400 Κάδοι αποθήκευσης
- II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΣΕΡΡΕΣ
- II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**
Παλετοδεξαμενή IBC καινούργια με πλήρη πλαστική παλέτα, κατάλληλα σχεδιασμένη για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση κάθε είδους υγρών.
Η πλαστική δεξαμενή πρέπει να είναι κατασκευασμένη από HDPE με την μέθοδο της φυσητής διαμόρφωσης (Blow Moulding) και να παρέχει τέλεια αντίσταση σε κάθε χημική διάβρωση. Η δεξαμενή πρέπει να διαθέτει ειδικό μεταλλικό πλέγμα που παρέχει πλήρη προστασία της δεξαμενής κατά τη μεταφορά και να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Πλαστική παλέτα
 - Δοχείο από HDPE UVstabilised
 - Χαμηλό κέντρο βάρους για μεγαλύτερη σταθερότητα
 - Υλικό κατάλληλο για υγρά μέχρι ειδικού βάρους 19 gr/cm3
 - Στοιβάσιμες
 - Τριπλή προστασία για τη βαλβίδα
 - 6" (150mm) καπάκι
 - 2" (50mm) βάνα εξόδου τύπου πεταλούδα (ETFE seas)
- II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
- II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 360.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

Ορθοστάτες για ράφια συναρμολογούμενα τύπου Dexion ή παρόμοιο διαστάσεων 200x50 cm
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

39131100 Ράφια αρχειοθέτησης

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα (κολώνες) και μεταλλικά ράφια διαφόρων διαστάσεων (στην προκειμένη περίπτωση 120x50 cm) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με βίδες. Είναι κατάλληλα κυρίως για εμπορεύματα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Οι τεχνικές προδιαγραφές του πλαισίου (ορθοστάτες) και των ραφιών είναι:

α) Πλαίσιο (ορθοστάτες) για ράφια συναρμολογούμενα τύπου Dexion ή παρόμοιο διαστάσεων 200x50 cm
Με τον όρο πλαίσιο, περιγράφονται τα κάθετα στοιχεία της ραφαρίας (ορθοστάτες), που αναφέρονται και ως «πύργοι» και που επάνω σε αυτά κουμπώσουν τα ράφια. Το πλαίσιο αποτελείται από τις κολώνες, τα πέλματα

και τους συνδέσμους, διαγώνιους και οριζόντιους. Υπάρχει μόνο ένας τύπος πλαισίου, ο ίδιος τόσο για τα τελειώματα της ραφαρίας, όσο και για τις ενδιάμεσες ενώσεις.

Οι κάθετες μεταλλικές ράβδοι (ορθοστάτες) στις οποίες θα είναι βιδωμένα τα οριζόντια ράφια, θα είναι από ισοσκελές γωνιακό διάτρητο έλασμα 36 X 36 mm, πάχους 1,8 mm με σκληρότητα STK 50 και ποιότητας DC 01. Το ακριβές ύψος της κολώνας είναι 1.972 mm.

Η εξωτερική διάσταση του πλαισίου, όσον αφορά το βάθος του, είναι περίπου 1 cm μεγαλύτερη από τις αναγραφόμενες, πχ. στο βάθος των 50 cm η εξωτερική διάσταση είναι 51 cm.

Στα πέλματα των μεταλλικών ορθοστατών θα τοποθετούνται ειδικά πλαστικά πέλματα από ενισχυμένο PVC.

β) Ράφια συναρμολογούμενου τύπου Dexion ή παρόμοιο διαστάσεων 120x50 cm

Με τον όρο «ράφια» νοούνται οι οριζόντιοι δοκοί και οι μεταλλικές επιφάνειες από τις οποίες αποτελείται κάθε επίπεδο στην ραφαρία.

Τα ράφια τοποθετούνται πολύ εύκολα, χωρίς βίδες στις κολώνες (boltless), με δυνατότητα αλλαγής ύψους ανά 3 cm περίπου.

Τα ράφια τύπου Dexion θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα τύπου DCP με πάχος 0,8, με σκληρότητα χάλυβα ST37 και ποιότητας DC01.

Όλα τα μεταλλικά (ράφια & ορθοστάτες) θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) , χρώματος γκρι σε RAL 7015 και θα έχουν ψηθεί στους 200 βαθμούς Κελσίου.

Οι βίδες συναρμολόγησης (κοχλίες & περικόχλια) θα είναι γαλβανιζέ M8 X 15.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 72.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή**II.2.1) Τίτλος:**

Ράφια συναρμολογούμενου τύπου Dexion ή παρόμοιο διαστάσεων 120x50cm
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

39131100 Ράφια αρχειοθέτησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα (κολώνες) και μεταλλικά ράφια διαφόρων διαστάσεων (στην προκειμένη περίπτωση 120x50 cm) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με βίδες. Είναι κατάλληλα κυρίως για εμπορεύματα μικρού και μεσαίου μεγέθους. Οι τεχνικές προδιαγραφές του πλαισίου (ορθοστάτες) και των ραφιών είναι:

α) Πλαίσιο (ορθοστάτες) για ράφια συναρμολογούμενα τύπου Dexion ή παρόμοιο διαστάσεων 200x50 cm
Με τον όρο πλαίσιο, περιγράφονται τα κάθετα στοιχεία της ραφαρίας (ορθοστάτες), που αναφέρονται και ως «πύργοι» και που επάνω σε αυτά κουμπώνουν τα ράφια. Το πλαίσιο αποτελείται από τις κολώνες, τα πέλματα και τους συνδέσμους, διαγώνιους και οριζόντιους. Υπάρχει μόνο ένας τύπος πλαισίου, ο ίδιος τόσο για τα τελειώματα της ραφαρίας, όσο και για τις ενδιάμεσες ενώσεις.

Οι κάθετες μεταλλικές ράβδοι (ορθοστάτες) στις οποίες θα είναι βιδωμένα τα οριζόντια ράφια, θα είναι από ισοσκελές γωνιακό διάτρητο έλασμα 36 X 36 mm, πάχους 1,8 mm με σκληρότητα STK 50 και ποιότητας DC 01. Το ακριβές ύψος της κολώνας είναι 1.972 mm.

Η εξωτερική διάσταση του πλαισίου, όσον αφορά το βάθος του, είναι περίπου 1 cm μεγαλύτερη από τις αναγραφόμενες, πχ. στο βάθος των 50 cm η εξωτερική διάσταση είναι 51 cm.

Στα πέλματα των μεταλλικών ορθοστατών θα τοποθετούνται ειδικά πλαστικά πέλματα από ενισχυμένο PVC.

β) Ράφια συναρμολογούμενου τύπου Dexion ή παρόμοιο διαστάσεων 120x50 cm

Με τον όρο «ράφια» νοούνται οι οριζόντιοι δοκοί και οι μεταλλικές επιφάνειες από τις οποίες αποτελείται κάθε επίπεδο στην ραφαρία.

Τα ράφια τοποθετούνται πολύ εύκολα, χωρίς βίδες στις κολώνες (boltless), με δυνατότητα αλλαγής ύψους ανά 3 cm περίπου.

Τα ράφια τύπου Dexion θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα τύπου DCP με πάχος 0,8, με σκληρότητα χάλυβα ST37 και ποιότητας DC01.

Όλα τα μεταλλικά (ράφια & ορθοστάτες) θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα), χρώματος γκρι σε RAL 7015 και θα έχουν ψηθεί στους 200 βαθμούς Κελσίου.

Οι βίδες συναρμολόγησης (κοχλίες & περικόχλια) θα είναι γαλβανιζέ M8 X 15.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

Σκίαστρα εσωτερικού χώρου (ρολοκουρτίνες)

Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

39515430 Περσίδες

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Αφορά σε προμήθεια κάθετων ρολοκουρτινών σκίασης για το σύνολο των εσωτερικών κουφωμάτων που θα φέρουν μηχανισμό Φ38, αλυσίδα και βαρίδιο με τις παρακάτω διαστάσεις:

1. 150cm X 75cm σε 6 τεμάχια
2. 150cm X 120cm σε 4 τεμάχια
3. 100cm X 120cm σε 1 τεμάχιο
4. 300cm X 120cm σε 1 τεμάχιο

II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322.58 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΠΙΠΛΑ

Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

39130000 Έπιπλα γραφείων

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Αφορά στην προμήθεια επίπλων του γραφείου διοίκησης και της αίθουσας εκπαίδευσης στο κτίριο διοίκησης του Πράσινου Σημείου όπως γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες καθώς και προμήθεια ειδών τεχνολογίας-πληροφορικής για την όσο δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του Πράσινου Σημείου (είδη τεχνολογίας-πληροφορικής, φωτοτυπικό πολυμηχάνημα κτλ)

II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 097.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

II.2) **Περιγραφή**

II.2.1) **Τίτλος:**

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

30121100 Φωτοαντιγραφικά

30230000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

30232000 Περιφερειακός εξοπλισμός

31154000 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΕΡΡΕΣ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

Αφορά στην προμήθεια επίπλων του γραφείου διοίκησης και της αίθουσας εκπαίδευσης στο κτίριο διοίκησης του Πράσινου Σημείου όπως γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες καθώς και προμήθεια ειδών τεχνολογίας-πληροφορικής για την όσο δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του Πράσινου Σημείου (είδη τεχνολογίας-πληροφορικής, φωτοτυπικό πολυμηχάνημα κτλ)

II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 253.00 EUR

II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Διάρκεια σε μήνες: 8

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Α.Α. μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 6.1.1 διακ/ξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” / ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5070072 (Κωδ. Εναρ. 2020ΣΕ27510127) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6766/22-12-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5070072

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4 της διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως περιγράφεται στη διακήρυξη στο άρθρο 4.3 και στα λοιπά τεύχη.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

- IV.2.2) **Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής**
Ημερομηνία: 29/10/2023
Τοπική ώρα: 23:59
- IV.2.3) **Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους**
- IV.2.4) **Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:**
Ελληνικά
- IV.2.6) **Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς**
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
- IV.2.7) **Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών**
Ημερομηνία: 02/11/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Σέρρες

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

- VI.1) **Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις**
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: όχι
- VI.3) **Συμπληρωματικές πληροφορίες:**
- VI.4) **Διαδικασίες προσφυγής**
- VI.4.1) **Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής**
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης,Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.aepp-procurement.gr/>
- VI.4.3) **Υποβολή προσφυγών**
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρα 360 έως 367 του ν. 4412/2016.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική

προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1

Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ

Ταχ. κωδικός: 62122

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos@serres.gr

Τηλέφωνο: +30 2321350110

Φαξ: +30 2321022187

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.serres.gr>

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

20/09/2023